


# Rockfon Contour®

Scheda tecnica



# Rockfon Contour®

- Baffle acustici senza cornice, esteticamente gradevoli
- Molto veloci e facili da installare
- Usati per migliorare l'assorbimento acustico di un contro soffitto esistente
- Ideali per migliorare l'acustica in aree in cui si sfrutta la massa termica degli edifici o dove è richiesto frequente e libero accesso a servizi

## Descrizione prodotto

- Baffle in lana di roccia
- Lati visibili: velo verniciato, bianco opaco, con finitura liscia
- Bordi verniciati
- Punti di fissaggio integrati durante la produzione

## Aree di applicazione

- Scuole
- Uffici
- Commercio
- Industrie
- Sport & Divertimento

Bordi	Dimensioni modulari (mm)	Peso (kg/unità)	Sistema di installazione raccomandato
Ac 	1200 x 300 x 50	2,3	Rockfon® System Contour Ac Baffle™
	1200 x 600 x 50	4,6	Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Consultarci per conoscere le dimensioni speciali, i tempi di consegna e le quantità minime.




## Prestazioni



### Assorbimento acustico

$A_{eq}$  (m<sup>2</sup>/modulo)



1200x600x50: solo modulo (1 baffle/m <sup>2</sup> ; distanza file : 83 cm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73



### Reazione al fuoco

A1



### Riflessione della luce

79%



### Resistenza all'umidità e alla flessione

Fino al 100% di UR (umidità relativa)  
Rockfon Contour non può essere utilizzato nelle piscine né installato in spazi aperti sull'esterno.

Per maggiori informazioni, si prega di consultare Rockfon



### Manutenzione ordinaria

- Aspiratore



### Igiene

La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi



### Ambiente

Totalmente riciclabile



### Ambiente interno

Una selezione rappresentativa di prodotti Rockfon si prega delle marcature:



Rockfon® è un marchio registrato  
del Gruppo ROCKWOOL.

03/2018 | Tutti i codici colore menzionati sono basati sul Sistema di classificazione NCS - Natural Colour System® di proprietà e utilizzati con licenza da NCS Colour AB, Stoccolma 2012, oppure sono basati sugli standard RAL. Documento non contrattuale. Modificabile senza preavviso. Credito foto: Rockfon, D.R.



**Rockfon**  
ROCKWOOL Italia S.p.A.  
Via Londonio, 2 - 20154 Milano  
Tel.: +39 02.346.13.1  
Fax.: +39 02.346.13.321  
E-mail: [info@rockfon.it](mailto:info@rockfon.it)  
[www.rockfon.it](http://www.rockfon.it)